

## Adaptació del comandament de NES per MSX (by Pypo)

Material necessari (fig. 1):

- Comandament NES
- Connector DB-9
- Cable de 7 fils (aconsello que sigui una mica prim)
- Material necessari per soldar (soldador, estany, pasta de soldar, etc...)
- Tornavís d'estrella petit



fig. 1

Per començar haurem de desmuntar el comandament. Té 6 cargols d'estrella força petits a la part posterior. (fig. 2)



fig. 2

Separarem la placa vigilant que no caiguin els botons. (fig. 3)



fig. 3

Seguidament tallarem els cables de la placa. (fig. 4)




fig. 4

Soldarem els diferents fils de cable al connector DB-9 tal com es mostra a la figura. (fig.5)

Fixeu-vos bé que no es necessari posar cables a tots els pins. (fig. 7)



fig. 5

Després soldarem els fils, de la forma especificada, al xip que trobarem a la part posterior de la placa. (fig. 6 i 7)




fig. 6




fig. 7

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| 1. Amunt    | 6. 1r disparador |
| 2. Avall    | 7. 2n disparador |
| 3. Esquerra | 8. Massa         |
| 4. Dreta    |                  |

Només en queda posar la placa dins el comandament, col·locar bé el cable (si heu seguit el meu consell us passarà millor pel forat de la carcassa) i tornar a posar els cargols.

Ja tenim el comandament de NES preparat per jugar amb el nostre estimat MSX!!!!



No deixis de visitar [www.lasekta.org](http://www.lasekta.org).